

VARUINFORMATIONSBLAD

Hälsa- miljö- och säkerhetsdatablad

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Fini 10

Leverantör: FINI Nordic AB
Bultgatan 30
S- 442 40 KUNGÄLV

Utfärdare: Kjell Parkström

I nödsituationer ring 112 , begär giftinformationen.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNEAS KLASSIFICERING

Ämne:	CAS nummer:	Halt w%	Farosymbol/R- fras:
Högraffinerad mineralolja	-----	> 90	EK
Inhibitorer	-----	-----	(EK)
Komplex org. föreningar innehållande S P	-----	-----	EK
Polybuten	9003-29-6	-----	EK

3. FARLIGA EGENSKAPER

Innehåller mineralolja för vilken ett gränsvärde för oljedimma finns angivet.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila, skydda mot värmeförlust. Skölj näsa-mun och svalg med vatten. Kvarstår symptom uppsök läkare.

Hudkontakt: Ta genast av nerstänkta kläder och tvätta noggrant med tvål och vatten. Kvarstår symptom kontakta läkare. Mineralolja som kommit in under huden under högt tryck är en allvarlig skada som kräver OMEDELBAR sjukhusvård.

Kontakt med ögon: Spola genast med mycket vatten (i minst 15 minuter) kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: **FRAMKALLA EJ KRÄKNING !** Kontakta läkare.

Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person!!

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

FÖRESKRIFTER VID BRANDBEKÄMPNING: Kan släckas med pulver, skum eller koldioxid. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Brand i slutna utrymmen får endast bekämpas av utbildad personal.

BRAND- och EXPLOSIONSRISKER: Upphettad olja kan ge brännbara ångor. Förbränning ger irriterande rökgaser. Kolmonoxid kan bildas vid ofullständig förbränning.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Förhindra spridning genom invallning med sand, jord eller annat lämpligt material. Uppsamling med lämpligt absorptionsmaterial. Destruera enligt lokala föreskrifter. Informera lokala myndigheter om utsläpp ej kan förhindras. Kontakta räddningstjänsten vid större spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

Utfärdandedatum:10-06-18 Produktnamn: Fini 10

1 (3)

HANTERING: Hantera på ett funktionellt sätt så att spill undviks.

LAGRING: Inga speciella lagringsförhållanden.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

GRÄNSVÄRDEN:	CAS-nr:	Gränsvärde:
Högraffinerad mineralolja	-----	1 mg/m ³

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER : Iakttag god personlig hygien. Sörj för god ventilation.
SKYDDSKLÄDER/SKYDDSÅTGÄRDER: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder användas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FÄRG: Gulbrun

FORM/KONSISTENS: Vätska

LUKT: Olja. Karaktäristisk.

LÖSLIGHET: Organiska lösningsmedel.

pH

Kokpunkt (°C)

Smältpunkt (°C) < - 6

Sönderdeln.temp. (°C)

Flampunkt (°C) > 220 Enl. ASTM D 92

Självantändningstemp. (°C) > 250

Brännbarhet (fast, gas)

Explosiva egenskaper

Explosionsgränser, nedre - övre%

Oxiderande egenskaper

Ångtryck (mm/Hg) vid 20 (°C)

Ångdensitet (luft=1)

Densitet 880 kg/m³ vid 15 C

Relativ avdunst. hastighet(BuAc-1)

Löslighet i vatten Försumbar

Viskositet 68 mm²/s vid 40 C

**Fördelningskoefficient
oktanol/vatten**

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet

Stabil vid normal hantering.

Reagerar med

Starkt oxiderande ämnen.

Farliga omvandlingsprodukter

Vid förbränning bildas: Kolmonoxid, koldioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut oral tox. : > 2000 mg/kg **LD 50 (förväntat värde).**

Akut dermat. tox. : > 2000 mg/kg **LD 50 (förväntat värde).**

Akut Inh. tox. : **Uppgift saknas**

Generellt

Informationen är baserad på kunskap om ingående komponenter samt erfarenheter om liknande produkter.

Inandning: Ångor/aerosoler kan ge: Irritation

Hudkontakt: Längre tids kontakt kan ge: Hudsprickor, eksem.

Kontakt med ögon: Kan ge viss irritation.

Förtäring: Kan ge: Illamående, kräkningar och diarré.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Högraffinerad mineralolja:

Nedbrytbarhet: Bedöms som potentiellt nedbrytbar.

Ekotoxicitet: Ej giftig för vattenorganismer. Förväntat värde LC50- värde > 1000 mg/l

Bioackumulerbarhet: Innehåller komponenter som kan bioackumuleras (logPow <6).

Övrigt: Låg vattenlöslighet, absorberar starkt till jordpartiklar.

13. AVFALLSHANTERING

Rester och använd produkt som inte kan återanvändas skall hanteras som miljöfarligt avfall. Får endast transporteras av entreprenör med särskilt tillstånd.

14. TRANSPORTINFORMATION

GENERELLT

Ej klassificerad som farligt gods enligt IMO eller ADR/RID.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

INNEHÅLL

Högraffinerad mineralolja; > 90 %

16. ÖVRIG INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Concawe rapport nr 95/59.

Kemikalieinspektionens rapport nr 8/92.

Basvätske och tillsatsmedelsleverantörerna.

Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon försäkran kan icke lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten skall användas.